

Pneumologia | Caso Clínico

EP-152 - (21SPP-11443) - ASPIRAÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: AINDA E SEMPRE UM PROBLEMA

Ana Gisela Oliveira¹; Sarah Stokreef²; Jorge Rodrigues¹; Joana Pimenta¹; Lígia M. Ferreira¹; Joaquina Antunes¹; Vitor Bastos¹; Miguel Félix³

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE; 2 - Serviço de Pediatria, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; 3 - Serviço de Pediatria, Hospital Pediátrico de Coimbra

Introdução / Descrição do Caso

Introdução

A aspiração de corpo estranho (ACE) ocorre maioritariamente na criança pequena entre 1-3 anos, podendo constituir uma verdadeira emergência médica e ser causa de morte ou ter manifestações mais indolentes e inespecíficas.

Descrição

Menino de 16 meses, trazido à urgência por tosse seca e dispneia. Após ser diretamente questionado, referencia a engasgamento com amêndoa. Na observação apresentava tosse estridulosa, polipneia e tiragem intercostal com SpO₂ (aa) 95%; AP: murmúrio vesicular (MV) diminuído no 1/3 inferior à esquerda, com sibilos e ferveores. Radiografia do tórax revelou hiperinsuflação à esquerda. Transferido por suspeita de ACE, confirmada na broncofibroscopia, com retirada de fragmentos de amêndoa do brônquio principal esquerdo. Necessidade de repetição do procedimento para remoção completa do CE.

Menino de 23 meses, 2ª vinda à urgência, por febre com 3 dias de evolução, rinorreia, obstrução nasal e tosse escassa, iniciadas um dia após engasgamento com amendoim. Na observação apresentava tiragem global e SpO₂ (aa) 97%; AP: MV diminuído nos 2/3 inferiores à direita. Radiografia do tórax confirmou hipotransparência no lobo inferior direito com apagamento seio costofrénico. Assumida pneumonia de aspiração, iniciou antibioterapia e foi transferido para realização de broncofibroscopia, que revelou CE no brônquio intermediário à direita, sendo removido.

Comentários / Conclusões

A prevenção da ACE é essencial, nomeadamente com educação específica nas consultas de saúde infantil, contraindicando o consumo de frutos secos inteiros na idade pré-escolar. O diagnóstico ocorre quando existe elevado índice de suspeição, dado que nem sempre o episódio é presenciado ou valorizado, e o seu atraso pode acarretar mais sequelas e mortalidade.

Palavras-chave : Aspiração, Pneumonia, Corpo estranho