

Alergologia | Caso Clínico

PD-130 - (21SPP-11502) - APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE ALERGIA ÀS PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA EM RECÉM-NASCIDA

Mariana Oliveira Pereira¹; Ana João Fernandes¹; Maria Miguel Gomes^{1,2}; Fábila Carvalho¹; Filipa Raposo³; Eduarda Abreu³

1 - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho; 3 - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga

Introdução / Descrição do Caso

A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) é a alergia alimentar mais frequente na primeira infância. A apresentação é variável e depende do órgão atingido, do mecanismo imunológico e da idade.

Recém-nascida de 23 dias, trazida à urgência por edema mole e súbito das mãos, que pais relacionavam com traumatismo ocorrido no próprio dia. Foi avaliada por Ortopedia e realizou radiografia que não mostrou alterações. Foi encaminhada para a Pediatria por aparecimento de edema dos pés. Sem outra sintomatologia. Antecedentes pessoais: gestação de termo sem intercorrências, parto eutócico sem toco-traumatismo e sem risco infeccioso. Em D1 de vida rastreio de cardiopatias congénitas alterado, mas normalizado em D2, tendo realizado ecocardiograma funcional que revelou apenas canal arterial patente. Desde há 1 semana sob suplementação com fórmula láctea por ganho ponderal insuficiente. Exame objetivo sem outras alterações. Hemoleucograma, ionograma, função renal, hepática e cardíaca sem alterações. Ficou internada sob aleitamento materno exclusivo e posteriormente iniciou exantema maculopapular generalizado. Constatou-se melhoria do edema e exantema com suspensão do consumo materno de produtos lácteos e introdução de fórmula extensamente hidrolisada. Posteriormente, as IgE's específicas foram positivas: caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. Teve alta em D5 e atualmente, após 1 mês, mantém-se assintomática e com adequado crescimento.

Comentários / Conclusões

A APLV apresenta um largo espetro de manifestações clínicas. Apesar dos sintomas gastrointestinais serem frequentes, nem sempre estão presentes. O conhecimento das várias apresentações e uma anamnese cuidadosa são indispensáveis para um correto diagnóstico e evicção de terapêuticas desnecessárias.

Palavras-chave : Alergia alimentar, alergia às proteínas do leite de vaca