

Pediatria Social | Caso Clínico

PD-114 - (21SPP-11551) - HEMOPTISE EM PEQUENO LACTENTE: FACTUAL OU FACTÍCIA?

Ana Raquel Marques¹; Madalena Von Hafe¹; Margarida Vicente-Ferreira¹; Ana Maia^{1,2}; Irene Pinto De Carvalho^{1,3}

1 - Serviço de Pediatria, Unidade Autónoma de Gestão da Mulher e da Criança, Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, Faculdade Medicina da Universidade do Porto; 3 - Unidade de Pediatria Hospitalar, Serviço de Pediatria, Centro Materno-Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário de São João

Introdução / Descrição do Caso

Lactente do sexo feminino, 53 dias de vida, sem antecedentes de relevo, trazida ao Serviço de Urgência por um episódio de tosse com exteriorização de conteúdo sanguinolento durante o sono. Na admissão, a mãe mostra um lenço de papel com uma mancha de sangue vivo (2,5x1,5cm). À observação, a lactente apresentava bom estado geral, hemodinamicamente estável, apirética e sem sinais de hemorragia evidente na cavidade oral. Analiticamente, sem alterações da fórmula hemoleucocitária, do estudo da coagulação ou da bioquímica, incluindo parâmetros inflamatórios. Radiografia de tórax e a ecografia abdominal não tinham alterações. Foi internada para vigilância, mantendo-se estável. Foram excluídas várias etiologias, nomeadamente patologia do foro otorrinolaringológico, pneumológico e digestivo, sendo que a investigação prosseguiu até se considerar causa externa. Em articulação com o Serviço Social, esta hipótese foi reforçada durante o internamento após revisão da anamnese com a mãe, que alterou inúmeras vezes a versão da descrição do episódio, acabando por assumir que a suposta hemorragia foi forjada.

Comentários / Conclusões

A perturbação factícia by proxy ou síndrome de Münchausen by proxy é uma forma rara e particular de maus tratos, na qual o cuidador – habitualmente a mãe –forja sintomas falsos ou provoca sintomas reais à criança com o intuito de receber atenção através do papel de doente da mesma. O espectro clínico é amplo e habitualmente os sintomas não são explicáveis após uma investigação vasta, surgindo apenas quando a criança está na presença do cuidador. Este caso evidencia a necessidade de considerar esta hipótese clínica atempadamente de forma a evitar a sujeição a procedimentos invasivos de diagnóstico, bem como minimizar a morbimortalidade associada.

Palavras-chave : Munchausen by proxy, perturbação factícia, hemorragia