

PD-182 - (21SPP-11567) - PERFIL DOS UTILIZADORES FREQUENTES DA URGÊNCIA PEDIÁTRICA DE UM HOSPITAL DE NÍVEL II

Ana Teresa Guerra¹; Madalena Leiria Carvalho¹; Ana Filipa Paixão¹; Luísa Castello-Branco Ribeiro¹; Sofia Grilo¹; Maria Inês Mascarenhas¹; Vanda Bento¹; Cláudio Alves¹

1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

Introdução e Objectivos

Os utilizadores frequentes (UF) contribuem para um volume excessivo de admissões na urgência pediátrica (UP), condicionando uma diminuição da qualidade dos serviços prestados e um aumento dos gastos em saúde.

Objetivos: Caracterização da população de UF da UP de um hospital Nível II.

Metodologia

Estudo retrospectivo e descritivo. Os UF foram definidos como os que recorreram à UP ≥ 4 vezes por ano, em 3 anos consecutivos (2017-2019). Análise dos dados: *SPSS Statistics 25*.

Resultados

383 UF; 57,4% do sexo masculino; idade mediana de 5 anos [3-20 anos]; 97,4% de naturalidade portuguesa.

Identificados antecedentes relevantes em 68,7% dos UF, os mais frequentes: sibilância recorrente (27,4%), otite seromucosa/ otites de repetição (18,3%), asma (11,7%), rinite alérgica (11,2%), apneia obstrutiva do sono (10,7%), dermatite atópica (7,8%) e obstipação (6,8%). O seguimento em consulta hospitalar verificou-se em 66,3% dos UF e 48,8% realizam medicação habitual.

Registaram-se 7819 episódios de urgência e 309 internamentos dos quais 20,9% e 60,5%, respetivamente, foram relacionados com os antecedentes relevantes.

A maioria (65%) dos episódios foram considerados não urgentes/ pouco urgentes de acordo com a Triagem de Manchester. Os episódios muito urgentes/ emergentes correlacionam-se de forma estatisticamente significativa com o facto de terem sido causados por agudização das patologias supramencionadas ($p\text{-value} < 0.001$).

Conclusões

As patologias mais frequentemente identificadas são do foro respiratório e a maioria dos episódios não apresenta critério de urgência. A optimização do controlo farmacológico destas patologias, assim como a educação para a saúde junto dos pais e crianças contribuirá para a redução do volume de admissões.

Palavras-chave : utilizadores, frequentes, urgência