

Infeciologia | Caso Clínico

EP-093 - (21SPP-11590) - FEBRE DE ORIGEM DESCONHECIDA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Teresa Baptista¹; Marta Ayres Pereira¹; Inês Cascais²; Lucília Vieira¹; Rosa Barbosa¹; Carla Brandão¹; Joaquim Cunha¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa; 2 - Serviço de Pediatria, Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto

Introdução / Descrição do Caso

A definição de febre de origem desconhecida (FdOD) não é consensual e, como tal, a sua incidência é desconhecida. Pode ser assumida como um episódio febril \geq a 8 dias, com pelo menos 1 registo febril diário, sem diagnóstico etiológico após investigação inicial.

18 meses, sexo masculino, saudável, Programa Nacional de Vacinação atualizado. Observado no serviço de urgência por febre com 9 dias de evolução (máxima de 40°C, de 4/4horas) e rinorreia. Exame objetivo normal exceto rinorreia mucopurulenta. Do estudo a salientar Hb 11,2g/dL, leucócitos 10230/uL, (N 68,8% e L 16,1%), PCR 40,1 mg/L, VS 84 mm, sedimento urinário e radiografia torácica normais. No internamento manteve febre, surgindo exantema macular toraco-abdominal ao 4º dia. Hemocultura e urocultura negativas. Serologias: CMV, EBV, *Rickettsia*, Parvovírus B19, VHS tipo 1 e 2, Echovírus, Coxsackie, Borrelia, Brucella e VIH negativos. *Polymerase chain reaction* negativas para Vírus Sincial Respiratório, Influenza A e B, Adenovírus e *Mycoplasma pneumoniae*. IGRA negativo. Anticorpos anti-nucleares, anti-citoplasma neutrófilo, complemento e imunoglobulinas normais. Avaliação por Cardiologia Pediátrica normal ao 5º dia. Exame objetivo sobreponível ao da admissão, com o espaçamento da febre a partir do 5º dia, ficando apirético ao 6º (15º dia de doença), coincidindo com a resolução do exantema. A serologia para o vírus Herpes 6 foi positiva.

Comentários / Conclusões

Na FdOD destaca-se a importância da história clínica, do exame objetivo e do estudo a efetuar, que deve ser ajustado à evolução clínica. O vírus Herpes 6 pode cursar com várias apresentações clínicas, sendo uma das etologias a considerar na FdOD.

Palavras-chave : Febre de origem desconhecida, Vírus Herpes 6