

Urgência | Caso Clínico

EP-162 - (21SPP-11606) - DUAS FACES DA MESMA MOEDA

Ariana Gonçalves Marques¹; Beatriz Vala¹; Maria Manuel Zarcos¹; Margarida Henriques¹

1 - Centro Hospitalar de Leiria

Introdução / Descrição do Caso

Alterações agudas do estado de consciência representam um desafio diagnóstico pela diversidade de entidades etiológicas.

Descrevem-se 2 casos clínicos de rapazes de 17 e 16 anos, saudáveis, observados na urgência por agitação psicomotora. O primeiro por febre, vômitos e prostração com 18h de evolução. À admissão não reagia a estímulos verbais, mas sim aos dolorosos, e tinha sinais meníngeos. Posteriormente iniciou agitação psicomotora marcada e desorientação, com necessidade de sedação. Realizou TC-CE sem alterações e punção lombar(PL) com cultura positiva para *Neisseria meningitidis*. Teve boa evolução com ceftriaxone.

O segundo caso, com antecedentes familiares de enxaqueca, admitido por desorientação, agitação psicomotora e discurso incoerente. Seis horas antes teve alterações visuais intermitentes e náuseas, seguido de cefaleia bifrontal, alterações cognitivas e sensitivomotoras do membro superior direito. À admissão encontrava-se desorientado, com agitação psicomotora e discurso incoerente. Apirético, sem outras alterações ao exame neurológico. Realizou avaliação analítica, TC-CE, pesquisa de drogas de abuso na urina, PL e EEG sem alterações relevantes. Houve resolução espontânea ao fim de algumas horas. Assumiu-se diagnóstico de enxaqueca confusional aguda

Comentários / Conclusões

Alterações do estado de consciência, como a agitação psicomotora, podem ter inúmeras causas, de gravidade variável. Enquanto a meningite bacteriana é uma emergência médica e o seu prognóstico está dependente de terapêutica atempada, a enxaqueca confusional aguda é benigna, com resolução espontânea, e diagnóstico de exclusão. Com estes casos pretendemos mostrar a importância da história clínica e exame objetivo no diagnóstico diferencial de adolescentes com agitação psicomotora.

Palavras-chave : meningite aguda bacteriana, enxaqueca confusional aguda, alteração aguda do estado de consciência