

PD-008 - (21SPP-11689) - ABCESSO DO COURO CABELUDO NO RECÉM-NASCIDO – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Luzia Condessa¹; Cristina Novais²; Carlos Castañeda²; Rosário Sossai²; Manuel Cunha²

1 - Interna de Pediatria do Hospital de Cascais; 2 - Assistente Hospitalar de Neonatologia do Hospital de Cascais

Introdução / Descrição do Caso

O abcesso do couro cabeludo em recém-nascidos é uma entidade embora rara, potencialmente fatal, frequentemente associada a partos instrumentalizados. Os aeróbios e anaeróbios da flora bacteriana vaginal são os principais agentes etiológicos.

Recém-nascido, sexo feminino, de termo, sem antecedentes familiares de relevo. Gestação vigiada de evolução normal, sem risco infeccioso perinatal. Rotura de membranas 9 horas antes do parto, com líquido amniótico meconial. Parto por fórceps, IA 6/8/8, peso adequado à idade gestacional. Ao 4º dia de vida notada, na região occipital, tumefação de 3cm de diâmetro acompanhada de flutuação e sinais inflamatórios, com drenagem espontânea de exsudado purulento fétido. Restante observação sem alterações. Rastreio séptico laboratorial com leucocitose e neutrofilia e PCR 15.3mg/dL. Radiografia de crânio sem sinais de osteomielite. Ecografia transfontanelar sem sinais de extensão intracraniana. Admitindo-se abcesso do couro cabeludo iniciou antibioticoterapia empírica com flucloxacilina e gentamicina. Isolamento em cultura do exsudado de *Citrobacter freundii* e *Enterococcus faecalis*. Hemoculturas (D4 e D5) estéreis. Ajustada a antibioticoterapia de acordo com antibiograma associando-se cefotaxima, gentamicina e ampicilina. Evolução favorável, sempre em apirexia e hemodinamicamente estável. À data de alta, cumpridos 14 dias de antibioticoterapia, notada completa resolução clínica e laboratorial.

Comentários / Conclusões

Perante um recém-nascido com abcesso do couro cabeludo é necessário excluir potenciais complicações (sépsis, meningite ou osteomielite). No nosso caso, o diagnóstico e instituição atempada de antibioticoterapia, ajustada posteriormente de acordo com antibiograma, foram determinantes para a evolução favorável.

Palavras-chave : abcesso do couro cabeludo, fórceps, recém-nascido