## Nefrologia | Caso Clínico

## EP-102 - (21SPP-11702) - PIELONEFRITE RECIDIVADA

<u>Filomena Santos</u><sup>1</sup>; Paula Santos<sup>1</sup>; Julieta Morais<sup>1</sup>

1 - Serviço de Pediatria – Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.

## Introdução / Descrição do Caso

As pielonefrites são das patologias mais comuns em idade pediátrica com indicação para internamento. A recidiva de pielonefrite é um sinal de alerta para pesquisa de malformações urológicas, principalmente em crianças com <24 meses e num curto intervalo de tempo.

Os autores apresentam um caso de uma criança do sexo feminino, 21 meses, caucasiana, sem antecedentes pessoais relevantes e com ecografias pré-natais descritas como normais.

Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) por disúria e febre. Na urocultura com isolamento de *Proteus mirabilis*, tendo realizado 8 dias de cefuroxime oral.

5 dias após ter terminado antibioterapia, reiniciou febre e disúria. Exame objetivo sem alterações. Fez nova colheita de urina por sonda vesical com 500 leucócitos e sedimento com 37 leucócitos/campo; *Proteus mirabilis* na urocultura.

Ficou internada sob cefuroxime e gentamicina. Realizou ecografia renovesical com descrição de rim único direito de dimensões aumentadas, dois pielões sugerindo provável fusão renal. Renograma com rim único direito normofuncionante e dilatação piélica com estase, sem padrão obstrutivo. Aguarda cistografia.

## Comentários / Conclusões

Apesar das ecografias pré-natais serem relatadas como normais, a ocorrência de pielonefrite conduz à necessidade de investigação imagiológica complementar.

Palavras-chave: Malformação do sistema urinário, Recidiva de pielonefrite