

## **Cirurgia Pediátrica | Caso Clínico**

### **EP-030 - (21SPP-11836) - APÊNDICE ILEOCECAL CONTIDO EM HÉRNIA UMBILICAL - UMA COMPLICAÇÃO RARA DE UMA CONDIÇÃO COMUM**

Inês Teixeira<sup>1</sup>; Marina Amaral<sup>1</sup>; Joana Pereira<sup>1</sup>; Maria Céu Rosinha<sup>1</sup>; Pinho Sousa<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

#### **Introdução / Descrição do Caso**

A hérnia umbilical é um achado comum em crianças. Complicações associadas a hérnias umbilicais são raras. Estão descritos na literatura apenas alguns casos de encarceramento ou estrangulamento do apêndice ileocecal em defeitos aponevróticos da parede abdominal.

Relatamos o caso de uma menina de 4 anos com hérnia umbilical probiscóide assintomática, com cerca de 1 cm, submetida a reparação cirúrgica eletiva em ambulatório. Durante o procedimento, identificado o apêndice ileocecal congestivo contido no defeito umbilical. Realizada apendicectomia e herniorrafia do defeito umbilical. O estudo anatomopatológico confirmou a congestão da parede apendicular e hiperplasia do tecido linfóide. O seguimento em pós-operatório decorreu sem intercorrências, com alta nas primeiras horas após o procedimento.

#### **Comentários / Conclusões**

O diagnóstico e tratamento apropriados da hérnia umbilical permitem a prevenção de complicações associadas. Apesar de raro, o encarceramento intestinal, nomeadamente do apêndice ileocecal, deverá ser reconhecido como uma possibilidade num defeito aponevrótico umbilical.

**Palavras-chave :** Hérnia umbilical, Apendicectomia