

## Infeciologia | Caso Clínico

### PD-240 - (21SPP-11916) - CELULITE DA FACE - SERÁ A COR IMPORTANTE?

Rita Alvelos<sup>1</sup>; Maria Miguel Resende<sup>1</sup>; Patrícia Campos<sup>1</sup>; Ângela Almeida<sup>1</sup>; Helena Rios<sup>1</sup>; Maria Manuel Flores<sup>1</sup>

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro, Portugal

#### Introdução / Descrição do Caso

O *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) é, raramente, um agente patogénico causador de celulite da face, em contexto de bacteriémia.

Lactente, 6 meses, saudável, vacinado com 3 doses de vacina anti-Hib (última 11 dias antes do início do quadro), trazido ao SU por febre, noção de dor e tumefação da hemiface esquerda (D1). À observação: bom estado geral, febril, sinais inflamatórios e tumefação da hemiface esquerda com coloração arroxeadada, tipo equimose, interpretada como secundária a traumatismo. Analiticamente: leucocitose ( $34.1 \times 10^9/L$ ), neutrofilia ( $24.44 \times 10^9/L$ ), trombocitose ( $395 \times 10^9/L$ ) e PCR 6.72 mg/dL. Decidido internamento sob amoxicilina e ácido clavulânico e.v. por celulite da face com possível ponto de partida traumático.

Em D4 de internamento, detetado *Haemophilus influenzae* na hemocultura da admissão e a ecografia revelou alterações compatíveis com processo inflamatório, excluindo abscesso.

Verificou-se melhoria clínica, sempre sem afeção neurológica. Alta em D5 sob antibioterapia oral. Reavaliado, após 5 dias, mantendo tumefação da hemiface, pelo que iniciou ceftriaxone, em hospital de dia, cumprindo 14 dias de antibioterapia (9 de amoxicilina e ácido clavulânico e 5 de ceftriaxone).

Os pais e irmão realizaram profilaxia com rifampicina, pela possibilidade de se tratar de Hib, posteriormente confirmada.

Estudo complementar (imunoglobulinas, serologia VIH, complemento) normal. Orientado para consulta de patologia infecciosa e imunodeficiências.

#### Comentários / Conclusões

Este caso ilustra a importância de reconhecer a cor violácea na celulite como muito sugestiva de infeção a Hib, permitindo o início precoce da antibioterapia, essencial a um bom prognóstico. Mostra também a utilidade da hemocultura no diagnóstico etiológico da celulite da face.

**Palavras-chave : *Haemophilus influenzae* tipo b, Celulite, Bacteriémia, Hemocultura**