Pneumologia | Casuística / Investigação

EP-374 - (1JDP-9812) - PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE - ESTUDO RETROSPETIVO

Joana Filipe Ribeiro¹; Íris Santos Silva¹; João Virtuoso¹; Rita S. Oliveira¹; Pedro Guerra¹; António Mendes¹; Catarina Macedo Francisco¹

1 - Hospital Sousa Martins, Unidade Local de Saúde da Guarda

Introdução e Objectivos

A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é uma das infeções pediátricas graves mais comuns, constituindo a 3ª causa de admissão hospitalar.

Objetivo: Estudo retrospectivo descritivo de caracterização dos internamentos por PAC no Serviço de Pediatria da ULS Guarda

Metodologia

Avaliação dos processos de internamento no período entre 2012 e 2019 com o diagnóstico de PAC. Foram analisadas as seguintes variáveis: Género, Idade, Sintomas e sinais na admissão, Exames complementares realizados, Complicações, Duração do internamento, Destino na alta.

Resultados

No período em estudo foram considerados 121 internamentos por PAC, dos quais 69 (57,03%) correspondiam a crianças do sexo masculino com uma mediana de idades de 4,9 anos. À admissão, os principais sintomas observados foram febre em 102 casos (84,3%) e tosse em 109 casos (90,08%); em 54 casos (44,62%) detetou-se hipoxemia e em 106 (87,6%) alterações à auscultação pulmonar. Foram colhidas 110 hemoculturas, com 5 resultados positivos, tendo sido o *Streptococcus pneumoniae* o agente mais frequentemente isolado. Entre as complicações, registou-se derrame pleural em 4 casos, dos quais 1 foi transferido para o Hospital terciário para drenagem torácica (empiema).

Conclusões

A PAC é uma patologia com necessidade de internamento frequente em idade pediátrica. No entanto, o seu reconhecimento e a instituição de terapêutica precoce conferem-lhe um bom prognóstico.

Palavras-chave : Pediatria, Pneumonia, Pneumologia