

Neonatologia | Caso Clínico

EP-294 - (1JDP-9830) - LESÃO NO COURO CABELUDO AO NASCIMENTO – QUAL O DIAGNÓSTICO?

Ana Rita Curval¹; Gracinda Oliveira²

1 - Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde

Introdução / Descrição do Caso

A pele do recém-nascido (RN) desempenha um papel fundamental na transição do meio intra para o extrauterino, sendo que, a maioria das alterações cutâneas nesta faixa etária são fisiológicas e transitórias.

RN de termo, feminino, antecedentes de parto eutócico às 40 semanas e Índice de Apgar de 8/10, que apresentou ao nascimento defeito cutâneo na região parietal com ~0,5x0,5cm (Fig. 1). Sem outras alterações ao exame físico. Gravidez e parto sem intercorrências. Ecografia transfontanelar sem alterações. A lesão do couro cabeludo foi tratada conservadoramente e ocorreu epitelização da lesão com formação de tecido cicatricial após algumas semanas (Fig. 2). Aos 8 meses apresenta evolução estaturoponderal e desenvolvimento psicomotor adequados à idade.

Comentários / Conclusões

A aplasia cutis congénita (ACC) é uma malformação rara (1-3/10000 RN) caracterizada por ausência de pele, mais frequentemente no couro cabeludo. A lesão típica é pequena, bem-delimitada e com diferentes configurações (circular, oval, linear, estrelada). A ACC usualmente surge isolada, mas pode associar-se a anomalias congénitas pelo que, em alguns casos, o diagnóstico clínico deve ser complementado com estudos de imagem para exclusão de defeitos ósseos, anomalias cerebrais ou malformações vasculares. O tratamento deve ser individualizado, de acordo com a apresentação clínica, sendo que perante lesões de pequena dimensão pode optar-se por uma abordagem conservadora, tal como no caso apresentado. Assim, apesar de, na maioria dos casos, se tratar de uma situação benigna é uma lesão que condiciona grande ansiedade parental pelo que é fundamental o seu correto diagnóstico e orientação clínica, bem como, aconselhamento genético na presença de outras anomalias associadas.

Palavras-chave : Couro cabeludo, Recém-nascido, Aplasia cutis congénita