

EP-035 - (1JDP-9860) - UMA FORMA RARA DE OCLUSÃO INTESTINAL

Francisca Strecht Guimarães¹; Catarina Barbosa De Carvalho²; Ana Torres Rebelo¹; Ana Sofia Marinho²; Sara Freitas De Oliveira¹

1 - Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga; 2 - Centro Materno Infantil do Norte - CHP

Introdução / Descrição do Caso

A Oclusão intestinal (OI) define-se como uma obstrução mecânica completa ao normal trânsito intestinal. A causa depende de vários fatores, como a idade e antecedentes cirúrgicos. A brida congénita é uma aderência congénita sem relação com patologia abdominal prévia, sendo uma causa rara de oclusão intestinal.

Lactente de 5 meses, género feminino, de termo, com antecedentes de Sépsis neonatal precoce ao 3º dia de vida. Recorreu ao SU por noção materna de desconforto abdominal e irritabilidade com 10h de evolução, associada a um vómito alimentar. Sem outra sintomatologia.

À chegada apresentava-se prostrada, pálida, apirética e hemodinamicamente estável, com abdómen difusamente doloroso à palpação. Analiticamente: leucocitose com neutrofilia e CK aumentada. A ecografia abdominal evidenciou parésia de ansas de delgado na FID, associadas a derrame peritoneal moderado.

Por suspeita de oclusão intestinal foi transferida para Cirurgia Pediátrica. Por agravamento clínico, foi colocada SNG, com drenagem de conteúdo biliar. Realizou TC abdomino-pélvica compatível com hérnia interna/vólvulo do intestino médio. Foi submetida a laparoscopia exploradora urgente com conversão para laparotomia, objetivando-se vólvulo do intestino delgado sediado em brida entre o íleo terminal e a goteira parietocólica, e múltiplas bridas interansas. Procedeu-se a lise de bridas, redução do vólvulo e reposicionamento de ansas, com preservação da viabilidade intestinal. Pós operatório decorreu sem intercorrências.

Comentários / Conclusões

A OI por brida congénita é rara e o diagnóstico é desafiante sendo habitualmente intra-operatório. O prognóstico depende das comorbilidades do doente e do tempo de isquemia intestinal e sua viabilidade, sendo favorável na maioria dos casos.

Palavras-chave : Brida congénita