Gastrenterologia, Nutrição e Hepatologia | Caso Clínico

PD-207 - (20SPP-9394) - UMA ETIOLOGIA RARA DE PANCREATITE - PÂNCREAS DIVISUM

Joana Jonet¹; Margarida Roquette¹; Raquel Firme¹; Daniela Sá Leão¹

1 - Hospital de Cascais - Dr. José de Almeida

Introdução / Descrição do Caso

Introdução: A pancreatite aguda (PA) é uma doença inflamatória do pâncreas, que se manifesta por dor abdominal e elevação das enzimas pancreáticas. Nas crianças a etiologia não está bem definida, sendo as principais causas: litíase biliar, medicamentosa, doenças sistémicas e infecciosas e idiopática.

Descrição do caso: Adolescente de 17 anos, sem antecedentes de relevo, que recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal em cinturão com uma semana de evolução. Negava ingestão de medicamentos/tóxicos. A avaliação laboratorial apresentava valores de amilase e lipase aumentados (2759 U/L e 1084 U/L, respectivamente) e valores de cálcio e de triglicéridos normais. A ecografia abdominal mostrava pâncreas tumefacto, sem litíase biliar ou outras alterações. Admitindo-se PA (2 de 3 critérios: dor abdominal em cinturão e níveis de lipase e amilase sérica $\geq 3x$ superior ao normal), foi internada sob analgesia e fluidoterapia, apresentando boa evolução. Em ambulatório manteve-se assintomática, diagnosticando-se pâncreas divisum (PD) por ressonância magnética.

Comentários / Conclusões

Discussão: Cerca de 10% da população apresenta anomalias congénitas pancreáticas, sendo o PD (falha na fusão embriológica do segmento dorsal e ventral do pâncreas) a mais frequente. A forma clássica consiste num pequeno ducto ventral que drena para a papila maior e num ducto dorsal maior que drena para a papila menor. Como a maioria dos doentes com PD são assintomáticos, há discordância quanto à sua inclusão como causa de PA. Pensa-se que, com o aumento da pressão no ducto dorsal na fase de secreção ativa, poderá ocorrer inflamação do tecido pancreático envolvente. Este caso reforça a importância de um estudo cuidadoso das etiologias da PA, sobretudo quando admitida causa idiopática.

Palavras-chave : dor abdominal, pancreatite aguda, pâncreas divisum