

Infeciologia | Caso Clínico

PD-071 - (20SPP-9541) - TORCICOLO ADQUIRIDO – QUANDO A CAUSA NÃO É TRAUMÁTICA

Jessica Sousa¹; Madalena Meira Nisa¹; Dora Gomes¹; Joana Pimenta¹; Catarina Resende¹; Cristina Faria¹

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução / Descrição do Caso

O torcicolo adquirido é uma manifestação clínica frequente em idade pediátrica. As etiologias traumáticas e infecciosas são as mais comuns e podem associar-se a quadros graves e potencialmente fatais.

Criança de 31 meses, sexo feminino, com antecedentes de adenoamigdalectomia, trazida ao serviço de urgência por quadro de odinofagia com 2 dias de evolução associado a voz abafada, sialorreia e febre há 15 horas. No dia de admissão referência a queda da própria altura, no infantário, com embate da região frontal e limitação da mobilidade cervical. Ao exame objetivo a realçar lateralização cervical para a esquerda e hiperémia faríngea, com restante exame sem alterações. Colocada a hipótese de torcicolo traumático/infeccioso, realizou avaliação analítica com parâmetros inflamatórios aumentados. Foi observada por ORL e internada sob ceftriaxone, clindamicina e corticóide endovenosos, por suspeita de abscesso retrofaríngeo. Em D2 realizou TC cervical que confirmou abscesso no espaço retrofaríngeo, com redução da permeabilidade da coluna aérea. Transferida para o hospital nível III de referência por eventual necessidade de cirurgia do foro ORL, a qual não se concretizou, dada a boa evolução clínica sob tratamento médico previamente instituído. Teve alta em D11, sob amoxicilina e ácido clavulânico oral. Mantém seguimento em consulta de ORL, sem intercorrências.

Comentários / Conclusões

O abscesso retrofaríngeo é uma infeção rara, mas deve ser considerada perante uma criança com torcicolo. É necessário um elevado grau de suspeição clínica para este diagnóstico, principalmente quando associado a história de traumatismo. A realização de TC é fundamental para o diagnóstico. O tratamento médico é a principal opção, reservando-se a cirurgia para as complicações.

Palavras-chave : Torcicolo, Traumatismo, Abscesso Retrofaríngeo